

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Vodoopskrbna mreža

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	234	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	234	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	234	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	234	25	7,98	4,4	11,1	0	0,00
Slobodni klor	mg/L	HRN EN ISO 7393-2:2018	23	0,5	0,13	0	0,22	0	0,00
Klor dioksid	mg/L	HRN EN ISO 7393-2:2018	211	0,985	0,03	0	0,1	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	234	9,5	7,91	7,33	8,27	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		234		15,38	11,6	19,3	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	234	2500	229,40	211	322	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	234	4	0,81	0,21	3,1	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	234	5	0,44	0,22	0,72	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	234	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	234	1,5	0,02	0,0101	0,0337	0	0,00
Klorit	mg/L	HRN EN ISO 10304-4:2022	234	0,7	0,09	0	0,17	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	234	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	234	250	2,91	1,85	18,65	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	234	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	234	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Klorat	mg/L	HRN EN ISO 10304-4:2022	234	0,7	0,04	0,03	0,09	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	234		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	234	50	2,53	1,43	3,03	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	234	250	2,20	1,65	3	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	234	100	1,65	0	59	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	234	100	1,02	0	35	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	234	0	0,00	0	0	0	0,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	234	0	0,00	0	0	0	0,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	234	0	0,00	0	0	0	0,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	234	0	0,00	0	0	0	0,00
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	119	0	0,00	0	0	0	0,00

Napomene:

- MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Vodoopskrbna mreža

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	46	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	46	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	46	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		46		4,13	-2	10	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	46	25	9,25	7,4	13,5	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	46	9,5	7,86	7,44	8,1	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		46		17,86	12,4	20,6	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	46	2500	250,91	213	315	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	64	4	2,41	0,47	12,5	10	15,63
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	46	5	0,51	0,29	1,12	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	46		0,50	0,35	0,991	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	46		33,58	30,36	38,49	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	46		161,15	120	194	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	46		143,55	131,82	155,87	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	46		143,55	131,82	155,87	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	46		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	46		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	46		11,12	9,6	13,39	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	46		96,61	80,66	112,52	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	46		1,35	0,56	2,7	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	46	1,5	0,02	0,0118	0,0296	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	46	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	46	250	6,24	1,36	23,93	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	46	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	46	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	46		0,01	0	0,09	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	46	50	3,35	2,54	5,06	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	46	250	3,37	1,95	7,25	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	46		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	46	200	3,57	0,93	12,36	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	46	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	46	12	0,35	0,13	1,58	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	46		4,99	3,95	6,52	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	46		49,05	42,16	57,58	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	46	100	166,74	3	1.203	19	41,30
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	46	100	57,09	4	621	6	13,04
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	46	0	41,87	0	141	43	93,48
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	46	0	16,22	0	115	32	69,57
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	46	0	9,83	0	82	36	78,26
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	46	0	0,63	0	14	4	8,70



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	46	0	8,52	0	52	38	82,61

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Fizikalno - kemijski	Mutnoća	10	10	10
	Broj kolonija 22°C	19		
Mikrobiološki	Broj kolonija 36°C	6		
	Koliformne bakterije	43		
	Escherichia Coli	32	178	48
	Enterokoki	36		
	Pseudomonas aeruginosa	4		
	Clostridium perfringens	38		
UKUPNO			188	58

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: DOBRA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	4	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		4		4,75	1	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	4	25	8,85	8,2	9,2	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	4	9,5	7,94	7,77	8,07	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		4		17,13	16,8	17,6	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	4	2500	271,25	261	283	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	4	4	0,80	0,49	1,12	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	4	5	0,45	0,35	0,56	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		0,44	0,376	0,515	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		33,69	31,8	34,93	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	4		166,75	160	178	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		143,87	137,33	149,96	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		143,87	137,33	149,96	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	4		11,33	11,01	11,77	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	4		97,48	94,33	101,8	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	4		1,59	1,36	1,7	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	1,5	0,02	0,0128	0,0186	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	4	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	8,27	6,85	10,23	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4		0,02	0,02	0,02	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	50	3,17	2,87	3,41	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	5,23	4,32	5,87	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	200	4,67	3,87	5,81	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	12	0,21	0,19	0,26	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		4,59	3,99	5,12	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		50,94	48,97	53,62	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	389,25	60	1.203	2	50,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	169,50	15	621	1	25,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	12,00	2	27	4	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	0,00	0	0	0	0,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	4	0	2,50	0	5	3	75,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	4	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: DOBRA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	4	0	0,50	0	1	2	50,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: DOBRA

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	2	12	4
	Broj kolonija 36°C	1		
	Koliformne bakterije	4		
	Enterokoki	3		
	Clostridium perfringens	2		
		UKUPNO	12	4

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: DOBRICA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	4	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		4		4,75	1	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	4	25	8,90	8	9,3	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	4	9,5	7,98	7,76	8,1	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		4		17,05	16,6	17,5	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	4	2500	282,50	261	312	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	6	4	1,35	0,47	2,4	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	4	5	0,44	0,33	0,53	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		0,44	0,382	0,534	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		33,80	32,31	35,45	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	4		172,25	163	178	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		146,10	138,33	152,36	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		146,10	138,33	152,36	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	4		11,23	10,73	11,62	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	4		95,91	93,22	98,29	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	4		1,39	1,19	1,62	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	1,5	0,02	0,0169	0,0215	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	4	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	15,99	12,89	19,83	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4		0,05	0,04	0,07	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	50	3,01	2,59	3,48	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	6,77	5,77	7,25	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	200	9,07	7,37	11,12	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	12	0,37	0,32	0,45	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		5,33	4,95	5,73	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		50,77	47,81	54,13	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	200,25	43	568	2	50,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	54,75	8	186	1	25,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	13,25	2	33	4	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	0,50	0	1	2	50,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	4	0	1,50	0	3	3	75,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	4	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: DOBRICA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	4	0	1,50	0	3	3	75,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: DOBRICA

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	2	15	4
	Broj kolonija 36°C	1		
	Koliformne bakterije	4		
	Escherichia Coli	2		
	Enterokoki	3		
	Clostridium perfringens	3		
		UKUPNO	15	4

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARGANOVO

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		10,00	10	10	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	9,80	9,8	9,8	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,76	7,76	7,76	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		16,80	16,8	16,8	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	215,00	215	215	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	2,13	2,13	2,13	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	0,46	0,46	0,46	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,59	0,592	0,592	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		38,49	38,49	38,49	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		194,00	194	194	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		155,87	155,87	155,87	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		155,87	155,87	155,87	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		11,14	11,14	11,14	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		97,87	97,87	97,87	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		1,42	1,42	1,42	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,02	0,0159	0,0159	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	23,93	23,93	23,93	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,08	0,08	0,08	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	3,36	3,36	3,36	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	6,15	6,15	6,15	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	12,36	12,36	12,36	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	0,53	0,53	0,53	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		6,52	6,52	6,52	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		57,58	57,58	57,58	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	380,00	380	380	1	100,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	47,00	47	47	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	141,00	141	141	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	38,00	38	38	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	16,00	16	16	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARGANOVO

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	11,00	11	11	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARGANOVO

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	1	5	1
	Koliformne bakterije	1		
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	5	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠČICA B1

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	3	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		3		3,67	1	9	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	3	25	8,67	8,6	8,7	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	3	9,5	7,79	7,58	7,99	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		3		16,90	15,9	17,5	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	3	2500	235,33	232	238	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	3	4	1,03	0,62	1,55	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	3	5	0,36	0,32	0,43	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		0,43	0,397	0,475	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		32,63	32,13	33,61	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	3		156,67	154	161	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		143,18	140,84	147,35	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		143,18	140,84	147,35	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	3		11,25	11,16	11,32	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	3		96,34	95,67	97,01	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	3		1,40	1,26	1,58	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	1,5	0,02	0,0118	0,0167	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	3	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	2,49	2,41	2,63	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	50	3,63	3,48	3,77	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	2,45	2,27	2,61	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	200	1,58	1,53	1,68	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	12	0,24	0,22	0,26	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		4,23	4,19	4,32	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		48,42	47,48	49,66	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	77,00	11	200	1	33,33
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	35,67	6	83	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	55,33	24	74	3	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	9,33	5	12	3	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	3	0	5,67	4	9	3	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	3	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B1

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	3	0	12,00	10	13	3	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B1

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	1	13	3
	Koliformne bakterije	3		
	Escherichia Coli	3		
	Enterokoki	3		
	Clostridium perfringens	3		
		UKUPNO	13	3

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠČICA B2

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	3	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		3		3,67	1	9	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	3	25	9,23	9	9,4	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	3	9,5	7,94	7,8	8,06	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		3		17,17	16,7	18	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	3	2500	230,67	227	233	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	5	4	4,29	0,55	10,03	2	40,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	3	5	0,37	0,3	0,44	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		0,42	0,359	0,453	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		32,01	31,38	32,75	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	3		161,33	154	176	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		139,17	133,82	144,35	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		139,17	133,82	144,35	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	3		11,24	11,17	11,29	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	3		97,44	96,35	98,08	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	3		1,61	1,54	1,65	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	1,5	0,02	0,016	0,0296	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	3	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	2,40	2,36	2,45	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	50	3,71	3,55	3,82	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	2,46	2,29	2,58	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	200	1,55	1,54	1,58	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	12	0,25	0,2	0,32	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		4,18	4,11	4,29	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		47,67	47,03	48,24	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	20,33	3	38	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	18,33	6	41	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	52,33	24	88	3	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	16,67	9	32	3	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	3	0	7,00	1	16	3	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	3	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B2

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	3	0	10,00	5	16	3	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B2

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Fizikalno - kemijski	Mutnoća	2	2	2
	Koliformne bakterije	3		
Mikrobiološki	Escherichia Coli	3	12	3
	Enterokoki	3		
	Clostridium perfringens	3		
UKUPNO			14	5

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠČICA B3

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	3	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		3		3,67	1	9	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	3	25	9,17	9	9,3	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	3	9,5	7,82	7,74	7,95	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		3		18,03	17,2	18,8	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	3	2500	265,33	235	315	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	5	4	4,45	0,98	9,67	2	40,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	3	5	0,35	0,29	0,4	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		0,43	0,374	0,492	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		33,39	32,61	34,75	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	3		154,00	150	157	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		141,84	141,34	142,84	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		141,84	141,34	142,84	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	3		11,11	11,07	11,15	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	3		96,25	95,89	96,66	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	3		1,32	0,98	1,58	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	1,5	0,02	0,0163	0,017	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	3	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	9,85	2,77	23,87	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3		0,03	0	0,09	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	50	3,48	3,24	3,64	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	3,02	2,46	3,99	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	200	5,25	1,67	12,3	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	12	0,25	0,19	0,35	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		4,68	4,17	5,48	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		50,37	48,47	52,03	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	67,33	15	171	1	33,33
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	9,33	6	12	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	25,33	7	40	3	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	2,00	0	5	2	66,67
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	3	0	2,67	0	6	2	66,67
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	3	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B3

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	3	0	14,33	6	26	3	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B3

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Fizikalno - kemijski	Mutnoća	2	2	2
	Broj kolonija 22°C	1		
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	3	11	3
	Escherichia Coli	2		
	Enterokoki	2		
	Clostridium perfringens	3		
		UKUPNO	13	5

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠČICA B4

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	3	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		3		3,67	1	9	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	3	25	9,77	9,3	10	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	3	9,5	7,82	7,75	7,91	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		3		18,00	17,3	18,7	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	3	2500	284,67	238	308	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	5	4	4,18	0,97	8,39	2	40,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	3	5	0,38	0,32	0,43	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		0,53	0,35	0,793	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		34,27	33,01	35,72	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	3		169,67	166	172	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		144,68	140,84	146,85	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		144,68	140,84	146,85	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	3		10,97	10,85	11,15	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	3		96,33	94,29	98,41	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	3		1,19	0,93	1,56	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	1,5	0,02	0,0172	0,0291	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	3	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	15,47	3,98	23,06	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3		0,05	0	0,08	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	50	3,30	3,17	3,39	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	3,44	2,4	3,96	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	200	7,85	2,32	11,39	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	12	0,30	0,28	0,32	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		4,98	4,23	5,38	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		51,65	48,95	54,05	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	39,67	13	53	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	12,67	5	27	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	36,67	20	53	3	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	5,67	0	10	2	66,67
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	3	0	3,33	1	5	3	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	3	0	0,67	0	2	1	33,33



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B4

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	3	0	8,67	6	12	3	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B4

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Fizikalno - kemijski	Mutnoća	2	2	2
	Koliformne bakterije	3		
Mikrobiološki	Escherichia Coli	2		
	Enterokoki	3	12	3
	Pseudomonas aeruginosa	1		
	Clostridium perfringens	3		
UKUPNO			14	5

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠČICA B5

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	3	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		3		3,67	1	9	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	3	25	9,57	9,2	10,1	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	3	9,5	7,83	7,77	7,93	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		3		17,97	17,4	18,5	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	3	2500	239,00	235	245	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	5	4	3,59	0,69	7,25	2	40,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	3	5	0,41	0,31	0,51	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		0,41	0,35	0,471	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	3		33,70	33,01	34,95	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	3		159,00	155	161	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		142,84	139,33	149,36	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		142,84	139,33	149,36	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	3		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	3		10,78	10,01	11,17	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	3		97,08	95,82	98,79	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	3		1,17	0,56	1,52	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	1,5	0,02	0,0128	0,0179	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	3	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	2,70	1,84	3,27	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	50	3,13	2,97	3,34	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	3	250	2,42	2,18	2,63	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	200	1,60	1,17	1,91	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	3	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3	12	0,19	0,17	0,2	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		4,25	4,12	4,41	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	3		49,97	49,15	51,48	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	18,67	12	27	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	3	100	7,00	6	9	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	8,67	6	10	3	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	3	0	0,67	0	1	2	66,67
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	3	0	0,67	0	2	1	33,33
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	3	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B5

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	3	0	11,00	3	25	3	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B5

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Fizikalno - kemijski	Mutnoća	2	2	2
	Koliformne bakterije	3		
Mikrobiološki	Escherichia Coli	2	9	3
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	3		
UKUPNO			11	5



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B6

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	2	4	1,54	1,31	1,77	0	0,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: MARTINŠĆICA B6

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: PERILO

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	4	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		4		4,75	1	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	4	25	9,23	7,9	10,8	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	4	9,5	7,93	7,76	8,04	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		4		17,48	16,7	18,4	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	4	2500	259,50	246	274	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	6	4	1,14	0,53	1,8	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	4	5	0,51	0,46	0,56	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		0,63	0,549	0,71	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		35,37	33,02	37,48	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	4		159,00	144	169	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		147,73	138,33	152,36	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		147,73	138,33	152,36	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	4		10,57	9,6	11,43	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	4		92,33	80,66	101,53	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	4		1,16	0,88	1,47	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	1,5	0,02	0,0128	0,0174	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	4	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	5,38	4,71	6,1	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	50	3,65	2,91	5,06	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	3,09	2,72	3,65	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	200	3,23	2,82	3,81	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	12	0,28	0,19	0,43	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		4,65	3,95	5,5	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		52,24	48,93	56,41	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	301,75	101	629	4	100,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	97,00	39	131	2	50,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	62,50	7	125	4	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	20,25	0	79	3	75,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	4	0	20,75	0	82	2	50,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	4	0	3,50	0	14	1	25,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: PERILO

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	4	0	3,50	1	10	4	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: PERILO

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	4	20	4
	Broj kolonija 36°C	2		
	Koliformne bakterije	4		
	Escherichia Coli	3		
	Enterokoki	2		
	Pseudomonas aeruginosa	1		
	Clostridium perfringens	4		
		UKUPNO	20	4

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: RJEČINA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	4	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		4		1,50	-2	6	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	4	25	7,58	7,4	7,9	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	4	9,5	7,95	7,78	8,01	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		4		15,35	12,4	16,7	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	4	2500	221,00	213	230	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	6	4	1,27	0,47	2,25	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	4	5	0,42	0,34	0,47	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		0,62	0,413	0,991	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		31,15	30,36	32,08	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	4		171,00	158	194	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		136,96	131,82	140,84	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		136,96	131,82	140,84	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	4		12,01	11,34	13,39	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	4		100,06	93,89	112,52	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	4		1,56	0,84	2,7	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	1,5	0,02	0,0191	0,0209	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	4	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	1,51	1,36	1,63	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	50	2,68	2,54	2,84	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	2,14	1,95	2,24	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	200	1,00	0,93	1,1	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	12	0,15	0,13	0,17	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		4,99	4,79	5,38	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		43,74	42,16	45,02	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	368,75	159	570	4	100,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	111,75	20	317	1	25,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	0,25	0	1	1	25,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	0,00	0	0	0	0,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	4	0	0,25	0	1	1	25,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	4	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: RJEČINA

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	4	0	1,25	0	3	2	50,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: RJEČINA

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	4	9	4
	Broj kolonija 36°C	1		
	Koliformne bakterije	1		
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	2		
		UKUPNO	9	4

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	4	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		4		2,50	1	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	4	25	8,70	8,6	8,9	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	4	9,5	7,77	7,44	7,97	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		4		18,68	18,2	18,9	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	4	2500	245,25	238	250	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	6	4	3,88	0,49	12,5	2	33,33
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	4	5	0,47	0,29	0,75	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		0,49	0,369	0,552	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		33,76	32,18	34,73	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	4		166,50	153	178	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		142,84	138,33	147,35	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		142,84	138,33	147,35	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	4		11,12	10,98	11,22	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	4		95,25	93,85	96,55	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	4		1,13	0,62	1,72	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	1,5	0,02	0,018	0,0213	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	4	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	3,13	2,71	3,88	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	50	3,38	3,14	3,84	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	2,70	2,47	2,95	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	200	1,81	1,59	2,18	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	12	0,21	0,17	0,27	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		5,77	5,47	6,17	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		46,98	45,25	48,47	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	185,75	15	530	2	50,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	36,50	7	66	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	38,50	2	112	4	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	10,75	2	31	4	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	4	0	12,50	1	42	4	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	4	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	4	0	13,25	0	48	2	50,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Fizikalno - kemijski	Mutnoća	2	2	2
	Broj kolonija 22°C	2		
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	4	16	4
	Escherichia Coli	4		
	Enterokoki	4		
	Clostridium perfringens	2		
UKUPNO			18	6

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B1

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		7,00	7	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	13,50	13,5	13,5	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,79	7,79	7,79	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		20,60	20,6	20,6	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	256,00	256	256	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	0,98	0,98	0,98	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	1,08	1,08	1,08	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,56	0,557	0,557	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		35,43	35,43	35,43	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		143,00	143	143	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		149,86	149,86	149,86	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		149,86	149,86	149,86	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		10,42	10,42	10,42	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		99,32	99,32	99,32	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		1,21	1,21	1,21	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,03	0,0262	0,0262	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,95	2,95	2,95	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	2,62	2,62	2,62	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	3,80	3,8	3,8	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	2,65	2,65	2,65	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	0,98	0,98	0,98	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		4,45	4,45	4,45	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		51,99	51,99	51,99	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	60,00	60	60	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	27,00	27	27	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	22,00	22	22	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	3,00	3	3	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	6,00	6	6	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B1

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	8,00	8	8	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. – 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B1

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	1	4	1
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	4	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B2

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		7,00	7	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	12,00	12	12	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,77	7,77	7,77	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		20,20	20,2	20,2	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	235,00	235	235	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	0,89	0,89	0,89	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	1,02	1,02	1,02	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,56	0,563	0,563	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		32,30	32,3	32,3	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		120,00	120	120	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		142,34	142,34	142,34	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		142,34	142,34	142,34	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		10,89	10,89	10,89	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		100,55	100,55	100,55	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		1,31	1,31	1,31	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,02	0,0215	0,0215	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,17	2,17	2,17	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	3,21	3,21	3,21	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,69	2,69	2,69	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	1,88	1,88	1,88	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	0,98	0,98	0,98	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		5,37	5,37	5,37	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		46,34	46,34	46,34	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	87,00	87	87	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	99,00	99	99	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	98,00	98	98	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	78,00	78	78	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	11,00	11	11	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B2

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	8,00	8	8	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B2

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	1	4	1
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	4	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B3

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		7,00	7	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	11,40	11,4	11,4	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,79	7,79	7,79	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		20,20	20,2	20,2	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	233,00	233	233	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	1,11	1,11	1,11	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	0,96	0,96	0,96	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,51	0,507	0,507	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		31,95	31,95	31,95	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		134,00	134	134	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		140,84	140,84	140,84	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		140,84	140,84	140,84	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		10,70	10,7	10,7	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		97,42	97,42	97,42	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		1,19	1,19	1,19	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,02	0,0173	0,0173	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,07	2,07	2,07	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	3,45	3,45	3,45	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,52	2,52	2,52	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	2,03	2,03	2,03	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	1,58	1,58	1,58	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		5,45	5,45	5,45	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		44,53	44,53	44,53	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	40,00	40	40	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	28,00	28	28	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	135,00	135	135	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	115,00	115	115	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	39,00	39	39	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B3

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	10,00	10	10	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. – 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B3

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	1	4	1
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	4	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B4

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		7,00	7	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	9,30	9,3	9,3	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,78	7,78	7,78	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		20,20	20,2	20,2	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	256,00	256	256	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	2,66	2,66	2,66	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	1,12	1,12	1,12	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,52	0,517	0,517	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		35,87	35,87	35,87	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		134,00	134	134	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		150,86	150,86	150,86	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		150,86	150,86	150,86	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		11,36	11,36	11,36	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		98,70	98,7	98,7	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		1,78	1,78	1,78	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,02	0,0208	0,0208	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	3,03	3,03	3,03	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	3,85	3,85	3,85	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,55	2,55	2,55	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	1,98	1,98	1,98	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	0,43	0,43	0,43	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		5,32	5,32	5,32	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		50,65	50,65	50,65	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	102,00	102	102	1	100,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	136,00	136	136	1	100,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	82,00	82	82	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	34,00	34	34	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	33,00	33	33	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B4

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	17,00	17	17	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B4

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	1	6	1
	Broj kolonija 36°C	1		
	Koliformne bakterije	1		
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	6	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B5

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		7,00	7	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	11,00	11	11	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,79	7,79	7,79	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		20,10	20,1	20,1	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	241,00	241	241	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	1,30	1,3	1,3	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	0,94	0,94	0,94	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,45	0,446	0,446	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		33,09	33,09	33,09	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		124,00	124	124	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		144,35	144,35	144,35	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		144,35	144,35	144,35	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		11,01	11,01	11,01	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		99,34	99,34	99,34	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		1,42	1,42	1,42	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,02	0,0184	0,0184	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,32	2,32	2,32	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	4,79	4,79	4,79	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,67	2,67	2,67	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	1,72	1,72	1,72	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	0,71	0,71	0,71	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		5,53	5,53	5,53	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		46,99	46,99	46,99	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	68,00	68	68	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	36,00	36	36	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	140,00	140	140	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	113,00	113	113	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	46,00	46	46	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	9,00	9	9	1	100,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B5

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj %	
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	9,00	9	9	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B5

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	1	5	1
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Pseudomonas aeruginosa	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	5	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B6

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	1	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		1		7,00	7	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	1	25	11,30	11,3	11,3	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	1	9,5	7,81	7,81	7,81	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		1		20,10	20,1	20,1	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	1	2500	242,00	242	242	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	1	4	1,90	1,9	1,9	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	1	5	1,09	1,09	1,09	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		0,42	0,422	0,422	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	1		33,09	33,09	33,09	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	1		160,00	160	160	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		142,84	142,84	142,84	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		142,84	142,84	142,84	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	1		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	1		10,44	10,44	10,44	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	1		94,87	94,87	94,87	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	1		0,66	0,66	0,66	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	1,5	0,02	0,0167	0,0167	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	1	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,33	2,33	2,33	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	50	3,92	3,92	3,92	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	1	250	2,81	2,81	2,81	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	200	1,92	1,92	1,92	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	1	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1	12	1,07	1,07	1,07	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		5,54	5,54	5,54	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	1		46,84	46,84	46,84	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	54,00	54	54	0	0,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	1	100	38,00	38	38	0	0,00
Koliiformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	130,00	130	130	1	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1	0	99,00	99	99	1	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	1	0	44,00	44	44	1	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	1	0	4,00	4	4	1	100,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B6

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	1	0	22,00	22	22	1	100,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR II B6

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Koliformne bakterije	1	5	1
	Escherichia Coli	1		
	Enterokoki	1		
	Pseudomonas aeruginosa	1		
	Clostridium perfringens	1		
		UKUPNO	5	1

Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR U.B.

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Boja	jedinica boje Pt/Co skale	SM 24th Ed.2023:2120C	4	20	<5,00	<5	<5	0	0,00
Miris		SM 24th Ed.2023:2150B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Okus		SM 24th Ed.2023:2160B	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Temperatura zraka	°C		4		2,50	1	7	0	0,00
Temperatura vode	°C	SM 24th Ed.2023:2550B	4	25	8,73	8,6	8,9	0	0,00
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	4	9,5	7,77	7,5	7,94	0	0,00
Temperatura vode pri mjerenju pH	°C		4		19,13	18,7	19,6	0	0,00
Vodljivost	μS/cm 20°C	HRN EN 27888:2008	4	2500	245,25	239	248	0	0,00
Mutnoća	NTU	SM 24th Ed.2023:2130B	4	4	1,39	0,51	3,55	0	0,00
Utrošak KMnO ₄	mg/L O ₂	HR EN ISO 8467:2001	4	5	0,53	0,4	0,73	0	0,00
Ukupni organski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		0,57	0,388	0,905	0	0,00
Anorganski ugljik	mg/L	HRN EN ISO 1484:2002	4		33,79	32,23	34,75	0	0,00
Tvrdoća - ukupna	mg/L CaCO ₃	SM 24th Ed.2023:2340B	4		165,00	152	179	0	0,00
Alkalitet - ukupni	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		142,84	135,83	147,35	0	0,00
Alkalitet (HCO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		142,84	135,83	147,35	0	0,00
Alkalitet (OH ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Alkalitet (CO ₃ ⁻)	mg/L CaCO ₃	HRN EN ISO 9963-1:1998	4		0,00	0	0	0	0,00
Otopljeni kisik	mg/L	HRN EN 25813:2003	4		11,13	11,03	11,17	0	0,00
Zasićenje kisikom	(%)	HRN EN 25813:2003en	4		95,38	94,52	95,87	0	0,00
BPK ₅	mg/L O ₂	HRN EN 1899-2:2004	4		1,50	1,12	1,81	0	0,00
Fluorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	1,5	0,02	0,0166	0,0211	0	0,00
Bromat	mg/L	HRN EN ISO 15061:2001	4	0,01	0,00	0	0	0	0,00
Klorid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	3,08	2,78	3,29	0	0,00
Nitriti	mg/L NO ₂ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Fosfat	mg/L P	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	0,3	0,00	0	0	0	0,00
Bromid	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4		0,00	0	0	0	0,00
Nitrati	mg/L NO ₃ ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	50	3,42	3,17	3,89	0	0,00
Sulfati	mg/L	HRN EN ISO 10304-1:2009	4	250	2,71	2,47	3	0	0,00
Litij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		0,00	0	0	0	0,00
Natrij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	200	1,77	1,7	1,83	0	0,00
Amonij	mg/L NH ₄ ⁺	HRN EN ISO 14911:2001	4	0,5	0,00	0	0	0	0,00
Kalij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4	12	0,33	0,21	0,55	0	0,00
Magnezij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		5,78	5,55	5,96	0	0,00
Kalcij	mg/L	HRN EN ISO 14911:2001	4		47,17	45,33	49,22	0	0,00
Broj kolonija 22°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	106,75	22	310	1	25,00
Broj kolonija 36°C	Broj / 1ml	HR EN ISO 6222:2000	4	100	22,00	4	57	0	0,00
Koliformne bakterije	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	34,25	5	86	4	100,00
Escherichia Coli	Broj / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	4	0	9,25	1	26	4	100,00
Enterokoki	Broj / 100ml	HR EN ISO 7899-2:2000	4	0	12,25	2	35	4	100,00
Pseudomonas aeruginosa	Broj / 100ml	HRN EN ISO 16266:2008	4	0	0,00	0	0	0	0,00



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. - 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR U.B.

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Parametar	Mjerna jedinica	Oznaka metode	Ukupno mjerenja	MDK*	Aritmet. sredina	Min	Max	Nedozvoljeni broj	%
Clostridium perfringens	Broj / 100ml	HRN EN ISO 14189:2016	4	0	14,75	0	52	3	75,00

Napomene:

- 1) MDK označava maksimalno dozvoljenu koncentraciju
- 2) MDK za klor dioksid od 0.985mg/l proporcionalna je zakonskom regulativom propisanoj MDK za slobodni rezidualni klor 0.5mg/l
- 3) rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode



Mjesečno izvješće za period 01.01.2026. – 31.01.2026.

Vrsta uzorka: Izvorišta - Mjesto uzorka: ZVIR U.B.

Nedozvoljene vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Vrsta parametra	Parametar	Broj nedozvoljenih	Ukupno nedozvoljenih parametara	Ukupno nedozvoljenih uzoraka
Mikrobiološki	Broj kolonija 22°C	1	16	4
	Koliformne bakterije	4		
	Escherichia Coli	4		
	Enterokoki	4		
	Clostridium perfringens	3		
		UKUPNO	16	4